

## WYMAGANIA OFERTOWE

### **„Wymiana drzwi wejściowych oraz zestawu okiennego w lokalu użytkowym przy ul. Reymonta 40A w Tychach”**

1. Wymiana drzwi wejściowych wraz z naświetlem oraz zestawu okiennego
2. Ślusarka z aluminium profil ciepły, drzwi otwierane na zewnątrz, nawiewnik higrosterowany w naświetlu drzwiowym
3. Kolor ślusarki – antracyt
4. Współczynnik przenikania ciepła  $\leq 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$  dla drzwi oraz  $\leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$  dla zestawu okiennego.
5. Szklenie zewnętrznie szyba P4A (antyłamaniowa), wewnątrz szyba bezpieczna 33.1 (VSG 331).
6. Wyposażenie drzwi 2 zamki, antaba, samozamykacz z blokadą
7. Parapety
  - a) zewnętrzne z blachy powlekanej gr. 0,7mm w kolorze antracytowym
  - b) wewnętrzne drewniane – nie przewiduje się wymiany istniejących parapetów wewnętrznych
8. Wykończenie styku ślusarka ściana z cegły wykonać z elementów maskujących – ćwierć wałek, opaska maskująca itp.
9. Obróbki tynkarskie:
  - a) zewnętrzne, tynk silikonowy kolor tynku dobrać do istniejącego koloru elewacji
  - b) wewnętrzne, tynk gipsowy lub podobny, w przypadku konieczności częściowego demontażu sufitu podwieszanego z płyty g/k należy odbudować sufit, powierzchnię wokół nowo zamontowanej stolarki odmalować w formie opaski w kolorze białym