




RZUT PIONOWY 1:20



PRZĘKRÓJ A-A 1:20



RZUT PIONOWY 1:20



PRZĘKRÓJ A-A 1:20

SŁUPKI S2 I S3 SĄ ISTNIEJĄCYMI SŁUPKAMI, KTÓRE NALEŻY ZMODYFIKOWAĆ DO BIEŻĄCEGO ZADANIA.
ADAPTACJA POLEGA NA ZMIANIE LOKALIZACJI DWÓCH PŁASKOWNIKÓW, DO KTÓRYCH MOCOWANY BĘDZIE SEGMENT PROJEKTOWANEJ BALUSTRADY.
PRACE TE USZKODZĄ AKTUALNE POWŁOKI OCHRONNE TAK WIĘC PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC ZALECA SIĘ ICH USUNIĘCIE Z PROFILI.
PO WYKONANEJ ZMIANIE ELEMENT NALEŻY PONOWNIE PODDAĆ CYNKOWANIU I MALOWANIU PROSZKOWEMU.

<div>PROJEKTANT:</div> <div>mgr inż.arch.Janusz Czapski</div> <div>(nr upr.24/04/SŁOKK/II - specj.architektoniczna)</div>		<div>OBIEKT:</div> <div>BUDYNEK HANDLU I USŁUG</div> <div>Tychy, ul. Żwakowska 20 i 20a</div> <div>(działka nr 5968/26)</div>	<div>OPRACOWANIE:</div> <div>dokumentacja wykonawcza</div>	
<div>SPRAWDZAJĄCY:</div>			<div>ZAKRES:</div> <div>architektura</div>	
<div>PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA</div> <div>LABORATORIUM 21</div> <div>43-100 TYCHY, ul. TARGIELA 21a - tel. 0-608-505-943</div>		<div>NAZWA RYSUNKU:</div> <div>SŁUPKI S2 I S3</div> <div>BALUSTRADY</div>	<div>NR ARCHIWALNY:</div> <div>A-396/25</div>	<div>DATA:</div> <div>02.2025</div>
<div>TEMAT:</div> <div>WYMIANA BALUSTRAD GALERII KOMUNIKACYJNYCH</div> <div>ORAZ POCHWYTÓW W ZEWNĘTRZNEJ KLATCE</div> <div>SCHODOWEJ BUDYNKÓW HANDLU I USŁUG</div>			<div>REWIZJA:</div>	
			<div>SKALA:</div> <div>1:20</div>	<div>NR ARKUSZA:</div> <div>DW.15</div>
			<div>IL. ARK.:</div> <div>16</div>	