

Załącznik nr 3 do „wymagań ofertowych”

Zad. 1. Wymiana instalacji kanalizacyjnej wraz z wymianą instalacji gazowej oraz drzwi do skrzynek gazowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. H. Dąbrowskiego 87-89 w Tychach

Zad. 2. Wymiana instalacji kanalizacyjnej wraz z wymianą instalacji gazowej oraz drzwi do skrzynek gazowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Ks. kard. S. Wyszyńskiego 56-58 w Tychach

Zad. 3. Wymiana instalacji gazowej wraz z wymianą drzwiczek do skrzynek gazowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy al. Niepodległości 156-178 (kl. 168-178) w Tychach

Zad. 4. Wymiana instalacji kanalizacyjnej wraz z wymianą instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. S. Batorego 1-3 w Tychach

Zad. 5. Wymiana instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Elfów 31-37 w Tychach

Zad.6. Wymiana instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Budowlanych 16-18/Biblioteczna 7-11 w Tychach

Zad.7. Wymiana drzwi do skrzynek gazowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. G. Morcinka 3-11 (kl. 7-9) w Tychach

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych tj. na poszczególne zadania.

- dodatkowe informacje techniczne-

Dot. Zad 1-6

Wymiana instalacji gazu

Zakres robót

- demontaż istniejącej instalacji gazowej
- odłączenie istniejących kuchenek i gazowych podgrzewaczy przepływowych i ponowne podłączenie kuchenek.
- wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej z rur stalowych czarnych bez szwu łączonych przez spawanie poziomy i pionowy z podejściami do gazomierzy
- wykonanie przewodów od gazomierzy do kuchni gazowych i gazowych podgrzewaczy przepływowych w mieszkaniach z rur miedzianych twardych
- montaż zaworów do gazu
- montaż wentylowanych szafek gazowych z drzwiczkami i szybką do odczytu ilości zużytego gazu

- wykonanie w klatce schodowej wentylacji grawitacyjnej
- roboty budowlane wg przedmiaru

Dot. Zad 1,2,3,7

Wymiana drzwi do szafek na gazomierze

Zakres robót:

- wykonanie i montaż nowych drzwi (wym. ok. 245 x 85 cm.) o konstrukcji stalowej (futryna z profilu stalowego), malowanych proszkowo (kolor szary, grafit, popiel lub antracyt), z otworami wentylacyjnymi z blachy perforowanej lub nawiercanymi (górze i dół), otworami do kontroli odczytu zabezpieczonymi poliwęglanem litym przezroczystym gr. 8 mm oraz wyposażonych w dwa zamknięcia na klucz uniwersalny,
- stronę otwarcia drzwi należy przyjąć w sposób umożliwiający najłatwiejszy dostęp do gazomierzy.
- **odtworzenie ew. ubytków na klatce schodowej oraz pomalowanie z zachowaniem kolorystyki wnętrza.**

Uwaga: Podstawą wyceny jest wizja w terenie i pomiar otworów pod drzwiami z natury.

Dot. Zad. 1 i 2

Remont kanalizacji sanitarnej

Zakres robót

- Wymiana 6-ciu pionów kanalizacji sanitarnej wraz z poziomem
- Całość należy wykonać z rur PVC /PP

UWAGA!!!

Prace należy prowadzić w uzgodnieniu z najemcami budynku handlowego w celu zminimalizowania przerw w świadczeniu usług.

Dot. Zad. 4

Remont kanalizacji sanitarnej

Zakres robót

- Wymiana 5-ciu pionów kanalizacji sanitarnej wraz z poziomem i przykanalikiem do istniejącej studni na zewnątrz budynku.
- Całość instalacji wykonać z rur PVC /PP
- Całość przykanalika należy wykonać z rur PVC - U kl. „S” o odpowiedniej średnicy od studni do ściany budynku z uwzględnieniem prawidłowego spadku zgodnie z załącznikiem graficznym